

COMPAÑÍA

FERNANDEZ

DE MÉRIDA S.A. DE C.V.



CATÁLOGO DE PRODUCTOS



CINTAS MASKING

Masking uso general tipo 108

Buena resistencia a la tensión, alta fuerza de retención. Muy utilizada en la industria para empalmes, embalajes, sellados de paquetes, atadura de bultos, fardos y diversas aplicaciones industriales.



Código	SKU	Descripción
A084425	115-108-1 1/2X50	Cinta masking uso general tipo 108 12 mm. x 50 m.
A079046	115-108-3/4X50	Cinta masking uso general tipo 108 18 mm. x 50 m.
A083850	115-108-1X50	Cinta masking uso general tipo 108 24 mm. x 50 m.
A084424	115-108-1/2X50	Cinta masking uso general tipo 108 36 mm. x 50 m.
A083851	115-108-2X50	Cinta masking uso general tipo 108 48 mm. x 50 m.

Masking Tape 110 de uso general

Útil para aplicaciones generales en la oficina y escuela. Se puede aplicar en superficies como papel, madera, yeso, aluminio, cemento, metales y otras más.



Código	SKU	Descripción
A001467	115-110-1/2X50	Cinta masking 12 mm. x 50 m. uso general
A001468	115-110-3/4X50	Cinta masking 18 mm. x 50 m. uso general
A001469	115-110-1X50	Cinta masking 24 mm. x 50 m. uso general
A001471	115-110-1-1/2X50	Cinta masking 36 mm. X 50 m. uso general
A001472	115-110-2X50	Cinta masking 48 mm. x 50 m. uso general

Masking Tape 114 larga duración

Puede ser expuesta a la luz solar hasta por 14 días sin dejar residuos al retirarse en superficies como vidrio, madera, cemento, yeso, metales entre otras.



Código	SKU	Descripción
A082645	115-114-24X50	Cinta masking tape 114 azul 24 mm. x 50 m.
A080936	115-114-48X50	Cinta masking tape 114 azul 48 mm. x 50 m.

Masking Tape 121 grado premium uso constructor

Excelente desempeño en superficies rugosas y difíciles. Utilizada para trabajos de pintura con base acuosa y esmaltes. Ideal para trabajos donde la temperatura no exceda los 100°C.



Código	SKU	Descripción
A001461	115-121-1/2X50	Cinta masking 12 mm. x 50 m. uso general
A001462	115-121-3/4X50	Cinta masking 18 mm. x 50 m. uso general
A001463	115-121-1X50	Cinta masking 24 mm. x 50 m. uso general
A001464	115-121-1-1/2X50	Cinta masking 36 mm. x 50 m. uso general
A001470	115-121-2X50	Cinta masking 48 mm. x 50 m. uso general

Masking Tape 124 grado profesional uso pintor

Cinta para enmascarar trabajos de pintura doméstica, en la construcción, industria y en el repintado automotriz. Soporta hasta 80°C, en trabajos de pintura se recomienda no dejar por más de 3 días.



Código	SKU	Descripción
A033693	115-124-3/4X50	Cinta masking grado profesional 18 mm. x 50 m.

Masking Tape 133 grado master uso industrial

Especializada para enmascarar trabajos de pintado de equipos, máquinas industriales, línea blanca y cabinas automotrices. Soporta temperaturas de 150°C.



Código	SKU	Descripción
A001477	115-133-1/8X50	Cinta masking 3 mm. x 50 m. para hornear
A001478	115-133-1/4X50	Cinta masking 6 mm. x 50 m. para hornear

CINTAS PARA EMPAQUE

Cinta para empaque 278 Transparente / Canela

Cinta de 38 micras fabricada con un respaldo de muy buena resistencia a la tensión y un adhesivo de firme adherencia a acabados exteriores de empaques de cartón.



Código	SKU	Descripción
A082036	115-278TX50	Cinta para empaque 278T transparente 48 mm. x 50 m.
A082035	115-278CX50	Cinta para empaque 278C canela 48 mm. x 50 m.
A083873	115-278	Cinta para empaque 278C canela 48 mm. x 150 m.

CINTAS ELÉCTRICAS

Cinta eléctrica 320

Cinta especial para aislar cableado en aparatos eléctricos, del hogar y construcción doméstica. Puede soportar hasta 80°C.



Código	SKU	Descripción
A001476	115-320-3/4X9	Cinta aislante 320 19 mm. x 9 m. negra
A001475	115-320-3/4X18	Cinta aislante 320 19 mm. x 18 m. negra
A084434	115-320-AM-9	Cinta aislante 320 19 mm. x 9 m. amarillo
A084439	115-320-AM-18	Cinta aislante 320 19 mm. x 18 m. amarillo
A084437	115-320-AZ-9	Cinta aislante 320 19 mm. x 9 m. azul
A084440	115-320-AZ-18	Cinta aislante 320 19 mm. x 18 m. azul
A084435	115-320-BL-9	Cinta aislante 320 19 mm. x 9 m. blanco
A084441	115-320-BL-18	Cinta aislante 320 19 mm. x 18 m. blanco
A084432	115-320-RO-9	Cinta aislante 320 19 mm. x 9 m. roja
A084442	115-320-RO-18	Cinta aislante 320 19 mm. x 18 m. roja
A084436	115-320-VE-9	Cinta aislante 320 19 mm. x 9 m. verde
A084438	115-320-VE-18	Cinta aislante 320 19 mm. x 18 m. verde

Cinta eléctrica de vinilo 330 azul

Cinta utilizada en aislamientos electrónicos de tipo industrial, subestaciones y construcción. Es útil para ser empleada a no más de 600V. Esta cinta está reconocida por los laboratorios UL.



Código	SKU	Descripción
A081891	115-330	Cinta aislante eléctrica de vinilo 330 19 mm. x 18 m.

CINTAS ESPECIALES

Cinta para ducto 90T de uso general

Cinta adhesiva de uso general. Muy conformable y fácil de cortar manualmente. Es utilizada en múltiples aplicaciones como pueden ser el sellado, empaçado, flejado, atado, etc.



Código	SKU	Descripción
A080671	115-90-T-48X10	Cinta para ducto tipo 90T 48 mm. x 10 m.
A080672	115-90-T-48X50	Cinta para ducto tipo 90T 48 mm. x 50 m.

Cinta para ducto 93T de uso profesional

Cinta diseñada para sellar uniones de ductos de aire acondicionado, utilizada para cerrado de cajas de cartón, protección contra humedad y para tuberías bajo techo.



Código	SKU	Descripción
A001481	115-93-T	Cinta para ductos 48 mm. x 50 m. gris plata

Cinta para ducto monster tuk uso rudo

Cinta adhesiva de uso rudo con adhesivo extra agresivo que se adhiere a casi cualquier superficie, es impermeable al agua y funciona excelente para el sellado, parchado e impermeabilizado temporal de muchas superficies.



Código	SKU	Descripción
A078251	115-96-T	Cinta para ducto tipo 96-T 48 mm. x 32 m.

Cinta delimitadora 340

Cinta especial para el delimitado de áreas de tráfico de personas como: pasillos, uniones de alfombras, cableado eléctrico, decoración general, sellado de identificación, parchado y usos generales.



Código	SKU	Descripción
A076797	115-340A-48X33	Cinta delimitadora amarilla 48 mm. x 33 m.
A076798	115-340R-48X33	Cinta delimitadora roja 48 mm. x 33 m.
A076799	115-340AZ-48X33	Cinta delimitadora azul 48 mm. x 33 m.
A076800	115-340V-48X33	Cinta delimitadora verde 48 mm. x 33 m.
A077746	115-340RB-48X33	Cinta delimitadora roja con blanco 48 mm. x 33 m.

Cinta de marcaje 343

Ideal para el delimitado de áreas de tráfico de personas. Resistente a la tensión 2.9 kg-cm. De polietileno.



Código	SKU	Descripción
A083519	115-343-48X33	Cinta delimitadora tipo 343 amarilla con negro 48 mm. x 33 m.

Cinta protectora dedal

Cinta dedal, protectora de manos y dedos en el manejo de manufacturas delicadas, tales como tablas electrónicas, arneses, etc.



Código	SKU	Descripción
A072028	115-740	Cinta protectora dedal tipo 740 19 mm. x 19 m.

Cinta antiderrapante 770

Cinta de respaldo rugoso que previene el riesgo de caídas por resbalones. Aplicable en escaleras, rampas, pisos de concreto, salidas de emergencia, entre usos.



Código	SKU	Descripción
A084426	115-770-NG	Cinta antiderrapante tipo 770 25 mm. x 4.57 m. negra
A084427	115-770-GR	Cinta antiderrapante tipo 770 25 mm. x 4.57 m. gris
A084428	115-770-TR	Cinta antiderrapante tipo 770 25 mm. x 4.57 m. transparente

Tuk
Cintas Adhesivas

¡PREVIENE CAÍDAS!

Cinta Antiderrapante

PARA INTERIOR Y EXTERIOR

- Ayuda a prevenir resbalones y caídas.
- Duradero en lugares muy transitados.
- Se corta a la medida con tijeras.
- Ideal para pasillos, escaleras, rampas, paríquets y demás.

Gabares: Transparente, Negro y Gris.

DISPONIBLE EN COLOR

- NEGRO
- GRIS
- TRANSPARENTE

Indicaciones de uso:
Limpiar y secar bien la superficie. No aplicar en superficies resbaladizas, oleosas, húmedas, etc. antes de aplicar la cinta. Aplicar la cinta y quitar el exceso de adhesivo con un paño seco.

Cant. 1 Roll
25mm x 4.57m

COMPAÑIA
FERNANDEZ^{MR}
DE MÉRIDA S.A. DE C.V.



CALLE 70
POR 65 Y 67 CENTRO

MÉRIDA, YUCATÁN, MÉXICO.

¡TENEMOS TODO LO QUE NECESITAS!

f **o** / @COMPANIAFERNANDEZ

Tuk[®]
Cintas Adhesivas

(999)-928-10-96 Y (999)-928-03-45

WWW.FERNANDEZ.COM.MX